



GROVE WOOD

#WOOD

 porcelaingres®
de_tiles



#WOOD

GROVE WOOD

Warm and embracing, the Grove Wood collection unites the high technical performance of porcelain stoneware with the natural charm of the wooden effect. Six colours and two slab formats, accompanied by decorations for floors and coatings, make this material an ideal solution for decorating your whole house. In fact Grove Wood is an extremely versatile product that can be perfectly combined with the most varied styles of finishings and furnishings, exalting their features.

Die warme, einhüllende Kollektion Grove Wood vereint die hohen technischen Fähigkeiten von Feinsteinzeug mit dem natürlichen Reiz des Holzeffekts. Sechs Farben und zwei Leistenformate, die von Dekorelementen für den Fußboden und die Verkleidung ergänzt werden, machen dieses Material zu einem "Passepartout" für den Look deiner Wohnung. So ist Grove Wood ein extrem vielseitiges Produkt mit der Fähigkeit, sich perfekt an die Ausführungen und Einrichtungen in unterschiedlichsten Stilen anzupassen und deren Merkmale zu unterstreichen.

Calda e avvolgente, la collezione Grove Wood unisce le elevate prestazioni tecniche del gres porcellanato al fascino naturale dell'effetto ligneo. Sei colori e due formati a listone, corredati da decori per pavimento e rivestimento, fanno di questo materiale un "passe-partout" per il look della tua casa; Grove Wood infatti è un prodotto estremamente versatile in grado di abbinarsi perfettamente con finiture e arredi degli stili più svariati esaltandone le caratteristiche.

Chaleureuse et enveloppante, la collection Grove Wood associe les hautes performances techniques du grès cérame au charme naturel de l'effet bois. Six couleurs et deux modèles en forme de listeau, avec décorations pour sols et revêtements muraux, font de ce matériau un "passe-partout" idéal pour le look de votre habitation;

Grove Wood est un produit très polyvalent, qui peut sans problème être assorti à des finitions et styles d'ameublement les plus variés, pour en exalter toutes les caractéristiques.

Cálida y envolvente, la colección Grove Wood combina las altas prestaciones técnicas del gres porcelánico con el encanto natural de la imitación de madera. Seis colores de aspecto único y dos formatos de listón provistos de decoraciones para pavimento y revestimiento hacen de este un material "passe-partout" per el look de tu hogar; de hecho, Grove Wood es un producto sumamente versátil que armoniza perfectamente con acabados y decoraciones de los más variados estilos, resaltando sus características.







choco wood



rust wood



birch wood



#WOOD

GROVE WOOD CHOCO WOOD



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

cor | kor | cor | cor | cor R11 A+B+C UGL

8 mm

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



90 x 22,5 cm
36" x 9"


8 mm

90 x 15 cm
36" x 6"

8 mm

30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

8 mm



V3

#WOOD

GROVE WOOD GREY WOOD



natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**

≡ 8 mm

cor | kor | cor | cor | cor **R11 A+B+C UGL**

≡ 8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



90 x 22,5 cm
36" x 9"


8 mm

90 x 15 cm
36" x 6"

8 mm

30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

8 mm



V2

#WOOD

GROVE WOOD RUST WOOD



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS

90 x 22,5 cm
36" x 9"

90 x 15 cm
36" x 6"


30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic



8 mm

8 mm

8 mm



V3

#WOOD

GROVE WOOD HONEY WOOD



natural | natur | naturale | naturel | natural **R10 A UGL**

≡ 8 mm

cor | kor | cor | cor | cor **R11 A+B+C UGL**

≡ 8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



90 x 22,5 cm
36" x 9"


8 mm

90 x 15 cm
36" x 6"

8 mm

30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

8 mm



V3

#WOOD

GROVE WOOD BIRCH WOOD



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS



90 x 22,5 cm
36" x 9"


8 mm

90 x 15 cm
36" x 6"

8 mm

30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

8 mm



V2

#WOOD

GROVE WOOD ICE WOOD



natural | natur | naturale | naturel | natural R10 A UGL

8 mm



SIZE
FORMAT
FORMATO
FORMAT
FORMATOS

90 x 22,5 cm
36" x 9"


90 x 15 cm
36" x 6"

30 x 30 cm
12" x 12"
mosaic

8 mm

8 mm

8 mm



V2



TECHNICAL FEATURES

Technische Eigenschaften.

Caratteristiche Tecniche.

Caractéristiques Techniques.

Características Técnicas.

GROVE WOOD













squared | rektifiziert | rettificato | rectifié | rectificados

8 mm | R10 A UGL

natural | natur | naturale | naturel | natural

8 mm | R11 A+B+C UGL

cor. | kor. | cor. | cor. | cor.

										
	90 x 22,5 x 0,8 cm	90 x 15 x 0,8 cm	90 x 22,5 x 0,8 cm cor. kor. cor. cor. cor.	90 x 15 x 0,8 cm cor. kor. cor. cor. cor.			30 x 30 x 0,8 cm mosaic 4,7x4,7 Mosaik 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7 mosaïque 4,7x4,7 mosaico 4,7x4,7	90 x 7 x 0,8 cm bull nose Sockel battiscopa becco civetta plinthe à bord arrondi zócalo con borde redondeado		
	X922206X8	X915206X8	X922206R11X8	X915206R11X8			X330206X8	X970206X8		
	X922202X8	X915202X8	X922202R11X8	X915202R11X8			X330202X8	X970202X8		
	X922204X8	X915204X8					X330204X8	X970204X8		
	X922203X8	X915203X8	X922203R11X8	X915203R11X8			X330203X8	X970203X8		
	X922207X8	X915207X8					X330207X8	X970207X8		
	X922201X8	X915201X8					X330201X8	X970201X8		

pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja	8	11	8	11			11	12		
sqm - box m ² - karton m ² - scatola m ² - boîte m ² - caja	1,62	1,485	1,62	1,485			0,99	0,756		
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé	48	48	48	48			-	-		
sqm - pallet m ² - palette m ² - pallet m ² - palette m ² - palé	77,76	71,28	77,76	71,28			-	-		
weight kg - sqm gewicht kg - m ² peso kg - m ² poids kg - m ² peso kg - m ²	16,85	16,70	16,85	16,70			1,60 (kg/pcs)	1,03 (kg/pcs)		
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja	26,86	24,80	26,86	24,80			17,60	12,36		



NOTE

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderung vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catalogo.

TECHNICAL FEATURES

SQUARED PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

KALIBRIERTES FEINSTEINZEUG

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRES PORCELLANATO Rettificato

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRES CÉRAMÉ RECTIFIÉ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO



products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request.

die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. | i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumer). Certificato disponibile su richiesta. | les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. | Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.

variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | indice de variabilidad de las losas



V1 uniform tone

im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone

leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone

unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable



V4 very variable tone

mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a | secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vetrificate | selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés | según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a íntegramente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres[®]
de_tiles

	norms Normen norme norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	GROVE WOOD ● porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore épaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilineità spigoli rectitude des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité ortogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	> 42N/mm ²
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coefficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistenti résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivatives. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluoridwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengan ácido fluorhídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckenbeständigkeit resistenza alle macchie résistants aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130 DIN 51097		R10 — natural natur naturale naturel R11 — cor. kor. cor. cor. A — natural natur naturale naturel natural A+B+C — cor. kor. cor. cor.



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-0
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Porcelaingres Italia
Via Radici Nord 112
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 819611
Fax +39 0536 858082
Fax +39 0536 850088

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753017

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 855557

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com



Search "PORCELAINGRES" on your app store
www.porcelaingres.com/pdfapp

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs and décorations sont approximative. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont actualisés au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

